



FUNDERMAX®

Ассортимент декоров Max Exterior

ПРИДАЙТЕ ВАШЕМУ ЗДАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

exterior

**for
people
who
create**



4	Продукция
8	Экологичность и окружающая среда
9	Ассортимент декоров Max Compact Exterior
10	Новинки 2019
12	Панели Authentic
14	Панели Individualdecor
16	Поверхность Sky
18	Варианты поверхностей
19	Группа декоров Metallic
20	Группа декоров Colour
30	Группа декоров Nature
38	Группа декоров Material
46	Обзор декоров

Создание новых миров

Форма, цвет и материалы передают эмоции, рассказывают истории и рождают новые идеи. Они придают зданиям характер. Поэтому с помощью данной брошюры мы хотим представить креативные и технические компоненты линейки Max Compact Exterior для наружного применения.

Если при просмотре данного проспекта у Вас возникнут вопросы, обратитесь в наш отдел продаж или отдел разработки инженерных решений по адресу support@fundermax.biz. Мы будем рады помочь Вам!

ИЛЛЮСТРАЦИИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В БРОШЮРЕ, СЛУЖАТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ, И ИХ РАЗМЕР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБУ.

Освобождение от ответственности

Информация, приведенная в настоящем документе, предназначена исключительно для ознакомления. Не все системы, упомянутые и показанные в настоящем документе, подходят для любых областей применения. Все заказчики и третьи лица обязаны внимательно ознакомиться с информацией об изделиях FunderMax, включая их пригодность для конкретного применения. Мы настоятельно рекомендуем Вам и иным пользователям настоящего документа провести независимую экспертизу в соответствии с местными требованиями к планированию и применению, действующими законами, нормативами, стандартами, директивами и методами испытаний. FunderMax не несет ответственность в связи с использованием настоящего документа.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
ВСЕ ТЕСТ, ФОТОГРАФИИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО- И ВИДЕОФАЙЛЫ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, А ТАКЖЕ ЗАКОНАМИ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ, ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ИНЫМ ОБРАЗОМ НА ИНЫХ ВЕБ-САЙТАХ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И Т.Д.

На что способны материалы Max Compact Exterior

Панели Max Compact Exterior производятся из прессованного слоистого пластика в соответствии с нормой EN 438-6, тип EDF, на прессах для слоистых пластиков под высоким давлением и при высокой температуре.

Акрилополиуретановые смолы с двойным отверждением обеспечивают высокоэффективную защиту от непогоды. Это свойство является незаменимым для долговечной облицовки балконов и фасадов.



НЕВЕРОЯТНАЯ СТОЙКОСТЬ
К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ОПТИМАЛЬНАЯ
СВЕТСТОЙКОСТЬ



ДВОЙНОЕ
ОТВЕРЖДЕНИЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
ЦАРАПИНАМ



СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ



УДОБСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ



УДАРОПРОЧНОСТЬ




ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА



СВОЙСТВА*:


- Стойкость к атмосферным воздействиям согласно норме EN ISO 4892-2
- Светостойкость согласно норме EN ISO 4892-3
- Двойное отверждение
- Устойчивость к царапинам
- Стойкость к действию растворителей
- Устойчивость к воздействию града
- Удобство для чистки
- Ударопрочность согласно EN ISO 178
- Подходит для любого наружного применения
- Декоративная поверхность
- Прочность на изгиб согласно норме EN ISO 178
- Морозостойкий и термостойкий
- Температурный диапазон эксплуатации от - 80°C до 80°C (DMTA-OFI 300.128)
- Легкость монтажа

*СТАНДАРТНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ МОЖНО
УЗНАТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.FUNDERMAX.AT.



Панели Max Compact Exterior качества F

Панели Max Compact Exterior стандартно поставляются декорированными с обеих сторон. Основа выполнена из огнестойкого материала, внешние слои — из светостойкого материала. Благодаря смолам с двойным отверждением поверхностный слой имеет высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. (Испытание на огнестойкость согласно норме EN 13501-1, B-s2,d0)



Сандвич-элементы

Панели Max Compact Exterior качества F также поставляются зашкуреными с одной стороны для применения в сандвич-элементах (с внутренним заполнением).



Обработка (элементы из компакта)

Компания FunderMax предлагает нарезку и обработку панелей на станках с ЧПУ управлением. Благодаря использованию самого современного оборудования могут выполняться практически любые пожелания: начиная с простого сверления отверстия для крепления фасадных панелей и заканчивая сложным фрезерованием для элементов балконов и заборов. Мы можем создать все, о чем Вы мечтаете.



Профессиональное консультирование

Наши советы помогут Вам применять нашу продукцию значительно эффективнее. Например, воспользуйтесь преимуществами нашего бесплатного консультирования по архитектуре и комплексным системным решениям. Также Вы можете получить комплексную консультацию по любым вопросам касательно содержания данного проспекта или относительно дизайна и технологии.

Панели Max Compact Exterior качества F

Max Compact Exterior является высококачественной строительной продукцией, применяемой для облицовки балконов и фасадов, нацеленной на длительный срок службы. Панели Max Compact Exterior являются ламинатом высокого давления (HPL) согласно норме EN 438-6, тип EDF с высокоэффективной защитой от атмосферных воздействий. Защита включает применение акрилополиуретановых смол с двойным отверждением. Панели изготавливаются в прессах для слоистых пластиков под большим давлением и при высокой температуре. Изделия Max Compact Exterior имеют сертификацию CE, необходимую для использования в строительстве.

ПОВЕРХНОСТИ

NT	
NH (Неха)/NT	(только формат 4100 x 1854 мм)
NG* (Глянцевая)/NG	(только формат 4100 x 1300 мм)
NY (SKY)/NT	(только толщиной 6-8 мм, ограниченный выбор декоров)

ФОРМАТЫ (ПРИМЕРНО)

2800 x 1300 мм	= 3,64 м²
4100 x 1300 мм	= 5,33 м²
2800 x 1854 мм	= 5,19 м²
4100 x 1854 мм	= 7,60 м²

*для создания совершенного дизайна с помощью облицовки фасада поверхностями NG РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИКЛЕИВАТЬ ПАНЕЛИ НА АЛЮМИНИЕВУЮ ОПОРНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, К ПРИМЕРУ, ДЕРЕВЯННАЯ ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕ ОБЛАДАЕТ ТРЕБУЕМЫМИ КАЧЕСТВАМИ, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ИЗБЕЖАТЬ ИСКРIVЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ОСНОВА

Качество F, в огнестойком исполнении, коричневый цвет

ТОЛЩИНА

Панели с двусторонним декором:

Толщина	Допуски (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 мм	± 0,2 мм
3,0 - 4,9 мм	± 0,3 мм
5,0 - 7,9 мм	± 0,4 мм
8,0 - 11,9 мм	± 0,5 мм
12,0 - 13,0 мм	± 0,6 мм

Панели с поверхностью Неха (NH) :

Толщина	Допуски (EN 438-6, 5.3)
6,0 - 7,9 мм	± 0,4 мм
8,0 - 11,9 мм	± 0,5 мм
12,0 - 15,9 мм	± 0,6 мм
16,0 - 20,0 мм	± 0,7 мм

Панели со шлифованной обратной стороной:

Для изготовления симметричных сэндвич-элементов

Толщина	Допуски (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 мм	± 0,2 мм
3,0 - 4,0 мм	± 0,3 мм

Для оформления внутренних пространств балконов в едином светлом исполнении возможно производство панелей Max Compact Exterior с белой обратной стороной (декор 0890NT). Из-за разной структуры декора указанные в данной брошюре крепежные расстояния должны быть уменьшены приблизительно на 15%.

Форматы (производственные размеры)




ДОПУСКИ +10 - 0 мм (EN 438-6, 5.3)

ФОРМАТЫ ПАНЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМЫ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И УГЛЫ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ТОРЦЕВАТЬ ВСЕ СТОРОНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РЕЗКИ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИМЕРНО НА 10 ММ.

КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛИ MAX COMPACT EXTERIOR



СВОЙСТВА	МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ	ИСПЫТАНИЯ	СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СВЕТОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ (ПОВЕРХНОСТЬ NT)				
Искусственное атмосферное воздействие	EN ISO 4892-2 3000 ч	EN 20105-A02 градации серого	≥ 3	4-5
СВОЙСТВА	МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Объемная плотность	DIN 52328 / EN ISO 1183	г/см³	≥ 1,35	≥ 1,35
Прочность на изгиб	EN ISO 178	МПа	≥ 80	≥ 80
Модуль упругости	EN ISO 178	МПа	≥ 9 000	≥ 9 000
Коэффициент теплового расширения	DIN 52328	1/К		18 x 10 ⁻⁶
Теплопроводность		Вт/мК		0,3
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара				примерно 17200 μ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ				
Европа	EN 13501-1	MA39-VFA Вена	Еврокласс B-s2, d0 для 6 - 13 мм**	
Испытание фасада на огнестойкость Австрия	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Вена	Разрешенная толщина 8-13 мм	
Швейцария	EN 13501-1	MA39-VFA Вена	Еврокласс B-s2, d0 для 6 - 13 мм**	
Франция	NFP 92501	LNE	M1 для 2 - 10 мм	
Испания	UNE 23727-90	LICOF	M1 для 6 - 10 мм	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОПУСКИ				
Эксплуатационные допуски по фасадам, Германия		Институт строительных технологий, Берлин	6, 8, 10 мм, № эксплуатационного допуска Z-10.3-712	
Директива ЕТВ (Единые технические строительные положения) для элементов конструкции, защищающих от падения, июнь 1985 г. Балконные перила.		Технический университет, Ганновер	Требованиям соответствует (в зависимости от строительной нормы и конструкции перил толщина панели составляет 6, 8, 10 или 13 мм)	
Сертификат пригодности, Франция		HCQC	6, 8, 10 и 13 мм, деревянная и металлическая внутренняя конструкция Сертификат пригодности № 2/14-1623 Сертификат пригодности № 2/16-1753 Сертификат пригодности № 2/12-1505*V1 Сертификат пригодности № 2/16-1749 Сертификат пригодности № 2/12-1565*V1 Сертификат пригодности № 2/16-1716	
Winmark UK		Wintech	A10114	Tabelle 1

для глянцевой поверхности соответствуют допуски +/- 5 GE измеренные при 60°. для допусков на окраску действует инструкция-памятка на допуски (по состоянию на 16.01.2017) ÖFNF (АВСТРИЙСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ) (WWW.OEFNF.AT)

*ДЕКОР AUTN: ИСКУССТВЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ EN ISO 4892-2: 1500ч; ПОКАЗАТЕЛИ ШКАЛЫ ГРАДАЦИИ СЕРОГО ПО 20105-A02: 2

*ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДЕКОР: ИСКУССТВЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ EN ISO 4892-2: 3000ч; ПОКАЗАТЕЛИ ШКАЛЫ ГРАДАЦИЙ СЕРОГО ПО 20105-A02: 3

ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НА САЙТЕ WWW.FUNDERMAX.AT В РАЗДЕЛЕ „СКАЧАТЬ“. СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ. ПРИ НЕСОБЛЮЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО НА ВАШЕМ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА (НАПРИМЕР, ДИРЕКТИВЫ: В АВСТРИИ - OIB RL 2, В ГЕРМАНИИ - ТИПОВОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» MVV TB,...). ДАННАЯ БРОШЮРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗНАКОМЫХ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ, ПРАВИЛАМИ, ПРИНЯТЫМИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДАННОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДИРЕКТИВАМИ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО, ОДНАКО ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСЕГДА ЛЕЖИТ НА ПРОЕКТИРОВЩИКЕ, А ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ И УСТАНОВКУ НА МОНТАЖНОЙ КОМПАНИИ.

**ИСКЛЮЧЕНИЕ - „PODIO“ БАЛКОННЫЕ ПАНЕЛИ, ЕВРОКЛАСС B-S2, D0 ДЛЯ 6 - 20 мм.

Ресурсоэффективные и экологичные фасадные панели

Мы являемся специалистами в обработке возобновляемого сырья со 100-летним опытом работы в данной области. Мы используем замкнутые производственные циклы: отходы производства либо перерабатываются и возвращаются в процесс, либо используются для генерирования энергии на наших экологически чистых районных теплоцентралях. Этот метод работает так хорошо, что на данный момент мы как частная компания обеспечиваем теплом более 8.500 домовладений.



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

FunderMax ориентирует свои производственные предприятия и процессы на международные признанные стандарты, например, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и ISO 45001. Такая ориентация гарантирует получение заказчиками качественных строительных материалов. При приобретении сырья и промежуточных продуктов FunderMax ориентируется на современные стандарты, например, FSC® C101966 и PEFC™*.

*БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА НАШЕМ САЙТЕ:
WWW.FUNDERMAX.AT


ЭКОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Панели Max Compact Exterior примерно на 65% изготовлены из натуральных волокон, состоящих главным образом из древесины, используемой при производстве крафт-бумаги. Такая древесина является побочным продуктом работы лесопилок. Мы получаем сырье от поставщиков, сертифицированных в соответствии со стандартами FSC® C101966 или PEFC™. Данные стандарты гарантируют, что древесина изготовлена в соответствии с международными действующими нормативами возобновляемого лесопользования. Крафт-бумага пропитывается синтетическими смолами на специальных установках, высушивается и прессуется под высоким давлением и при высокой температуре в долговечные, влагостойкие панели. Данные панели не содержат соединений органических галогенов (или хлора, фтора, брома), которые встречаются, например, в парниковых газах или ПВХ. Они не содержат асбест и вещества для консервации древесины (фунгициды, пестициды и т.д.), а также не содержат серу, ртуть и кадмий. Воздух, отводимый в процессе сушки, очищается в процессе регенеративного термического окисления, образующееся при этом тепло подается обратно в процесс сушки. После установки данной эффективной системы очистки отработанного воздуха Австрийское энергетическое агентство и Австрийское Федеральное Министерство по вопросам окружающей среды наградили компанию FunderMax премией "Kli-ma:aktiv" за применение передовых методов работы. Данный метод позволяет сократить выбросы CO2 на производственном предприятии примерно на 10 000 тонн ежегодно.

Архитектура рождается в сознании

Все начинается с идеи. Затем – первые наброски. Возникает много вопросов. Что из задуманного реально? Соответствует ли форма функции? Какие цвета и материалы предпочтительны? В какой мере творческое воображение может служить ориентиром?

Независимо от того, какую форму примут ваши идеи, новый ассортимент декоров Exterior от FunderMax открывает целый мир инновационных дизайнерских решений, которые помогут придать каждому зданию индивидуальность.




НОВИНКА

Новинки 2019


В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЦЕССА ПЕЧАТИ
РИСУНКИ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОЙ
БРОШЮРЕ.

Новые декоры Max Compact Exterior: структуры с уникальной интенсивностью цвета. От геометрических конструкций и интересных гибридных декоров до гладких мраморных и текстурированных эффектов, не говоря уже о шести увлекательных декорах в городских и природных тонах. FunderMax предлагает новую интерпретацию материалов. Познакомьтесь с необычными решениями, которые впечатляют своей силой, особенно благодаря взаимодействию матовых и глянцевых поверхностей.


0602
Highway




0603
Ardens




0604
Spargo




0780
Aqua




0781
Kontra





0782
Petroleum





Панели Authentic Natura

Сила природы проявляется в этих естественных тонах. Эксклюзивная структура придает панелям Authentic Natura невероятно натуральный вид. В сочетании с нестандартной структурой декора, такой рисунок делает каждую панель уникальной.



Административное здание в Гиншайм-Густавсбурге, Германия.
Обладатель награды Deutsche Fassadenpreis 2011. Проект компании Hille Architekten, фотограф Horst Goebel.

Пожарное депо Сальтаус, Италия
Монолитный дизайн, вписанный в природный ландшафт. Архитекторы: Menz + Gritsch.




Панели Individualdecor

Мы можем воплотить любую вашу идею. Не ограничивайте воображение, мыслите масштабно. Благодаря разнообразию форматов и мотивов, ваша фантазия становится реальностью. Придайте зданиям индивидуальность благодаря уникальным дизайнерским решениям.

В качестве возможного источника вдохновения представляем вашему вниманию несколько примеров применения панелей (см. следующую страницу). Панели FunderMax Individualdecor помогли воплотить эти яркие идеи в жизнь.

Подробные сведения о панелях FunderMax Individualdecor можно найти на сайте www.individualdecor.com



Идеи, обретающие очертания

Индивидуальные решения в области дизайна от FunderMax дают вам возможность креативного и уникального оформления балконов, фасадов и внешней отделки зданий. Ваш собственный рисунок может быть напечатан на отдельных панелях или распределен на несколько панелей, как показано на рисунке ниже. Идеальное решение для воплощения в жизнь масштабных идей и создания специальных визуальных эффектов.



Департамент продаж компании Baumit, Австрия

Привлекающий внимание фасад со специально разработанным дизайном от рекламной компании Baumit. Дизайн и фото: Baumit



Семейный центр, Австрия

Рисунок древесных крон гармонично вписывает здания в окружающую среду. Дизайн: Gerhard Mitterberger.



Парк Клиентис, Швейцария.

Кубическое административное здание с мозаичной отделкой соответствует самым высоким стандартам энергосбережения. Концепция компаний Architektengemeinschaft 4 и Atelier 47.



SKY (NY)


В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЦЕССА ПЕЧАТИ
РИСУНКИ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ
ОТ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОЙ
БРОШЮРЕ.

Панели серии SKY с превосходной выраженной структурой лицевой поверхности открывают огромное количество возможностей. Они приятны на вид, впечатляют на ощупь, исполнены глубины и особого стиля. Откройте для себя новые возможности, особенно при имитации каменных и бетонных поверхностей.


0394
Moonwalk




0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus




0406
Rockstar




0426
Loft




0427
Skyline




0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0085
White



0091
Starlight



0742
Pebble Grey



Занавес поднимается. А за ним – целый мир сияющих цветов, выразительных текстур и миллионы возможных сочетаний. Приобщитесь к этому миру вдохновения и придайте вашим зданиям выразительность.


ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Все поверхности выполняются водостойкими, с оптимальной светостойкостью и высокой износостойкостью и могут сочетаться практически с любым декором FunderMax.



NT

Шелковисто-матовая поверхность с мелкозернистой рельефной обработкой.



NG

Первоклассная глянцевая поверхность, улучшающая любой декор.



NH


Противоскользящая поверхность с фирменным объемным узором из шестиугольников, идеальна для акцентной отделки.



metallic

Придает декору долговечный блеск. Такой эффект достигается благодаря комбинации прозрачного покрытия с декоративными вкраплениями цвета металлик и одноцветного декора. Если вас интересуют другие сочетания с декором METALLIC, свяжитесь с нами.


5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G



0768 + GLITTER
Sparrow + G




0056 + GLITTER
Atlantis + G



0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G






black & white

В противостоянии света и тьмы таится неиссякаемая, вечная новизна. Это элегантное и простое решение можно комбинировать с любыми другими нашими декорами. Придает зданиям максимальную привлекательность за счет контраста.


0091
Starlight




0753
Cool Grey Medium




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey






0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey




0075
Dark Grey




0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





neon

Захватывающая интенсивность цвета. Благодаря новому методу производства панели Max Exterior могут иметь еще более яркие цвета. Пусть каждое здание станет невероятно ярким.

6010
Electric



6020
Satsuma




6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

Последний пылающий луч заката. Цветы жасмина, нежно сияющие в свете фонарей. Пусть цвет ваших зданий будет освежающе прекрасен.

0687
Maize




0647
Golden Yellow




0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

Роскошный и глубокий цвет спелых вишен. Мягкая игра оттенков в раскрывшемся бутоне розы. Пусть страсть найдет отражение в цвете ваших зданий.

0674
Mars Red



0689
Dark Red



3003
Rubinus Red



0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

Загадочная глубина ночного неба над городом. Океанский прибой, переливающийся бесконечным множеством оттенков. Фантастическое вдохновение для ваших зданий.

0717
Atlantic




0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Зеленая пучина зарослей папоротника в лесных сумерках. Загадочный взгляд светящихся глаз хищника. Позвольте этой роскоши украсить ваши здания.

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis



0617
Petrol Green



0631
Turquoise






brown

Терракотовые замки на фоне непрозрачно-голубого неба саванны.
Нежные пятнышки на раковине улитки. Естественный, первозданный вид
ваших зданий.


0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow



0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon







pastel

Скалистые берега, отполированные до блеска прибоем. Едва уловимые переливы оттенков слоновой кости и сливок. Пусть благородство выразится в цвете.


0073
Pale Ivory




0066
Sand



0733
Hygienic White



0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid







impressive

Привлекает внимание с первого взгляда – и захватывает воображение.
Отделка под драгоценные породы дерева со всего мира. Впечатляющий
вид ваших зданий.

0919
Ecuador




0922
Amazon




0601
Sun Pear




5171
Polar Oak



5172
Marshland Oak



5173
Barrique Oak









pure

Четкие линии и динамичные переходы между теплотой древесины и прохладой современных материалов. Сила простоты.


0923
Enigma




0924
Taurus




0935
Voyager




0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder









iconic

Намеренно асимметричные структуры и высокий контраст освещения создают поразительно динамичные решения. Придайте энергию вашим зданиям.


0927
Creek




0801
Fir Platinum




0803
Tyrol Pine




0928
Gold Coast



0929
Antique



0930
Phoenix








essential

Тщательно прорисованные узоры, нежные линии, натуральный вид. Целая гамма теплых цветов сконцентрирована в основных оттенках. Пусть у домов появится харизма.


0931
Akro Almond




0161
Light Afro




0932
Akro Terra




0168
Akro Rust




0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro








energetic

Внутреннее движение, постоянный поток изменений.
Удивительная игра цвета, структуры и материала.
Раскройте невиданный доселе потенциал ваших зданий.


0156
Afro Patina




0798
Tambora



0793
Patina Tin




0794
Patina Bronze



0386
Blues



0387
Reggae








plain

Сильные цветовые акценты и спокойные текстуры в идеальной гармонии. Всегда актуальный дизайн.


0162
Afro Sahara




0158
Afro Grey




0159
Afro Black




0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey








solid

Вся мощь природы – в этих мощных и одновременно нежных сочетаниях. Захватывающее впечатление.


0394
Moonwalk




0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar









urban

Холодный, величественный, всеобъемлющий... Пейзаж мегаполиса отражается в текстуре. Пусть ваши здания станут неотъемлемой частью мегаполиса.


0426
Loft




0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro



0480
Kings Cross



0481
Satellite





КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕКОРАМ

			ФОРМАТЫ (мм) И ПОВЕРХНОСТИ							ДЕКОРИ- РОВАНИЕ ТЫЛЬНОЙ (ОБРАТНОЙ) СТОРОНЫ	ОРИЕНТИ- РОВАНИЕ ДЕКОРА ПО ДЛИНЕ	
ТИП ДЕКОРА	№ ДЕКОРА	НАЗВАНИЕ	БЛИЖАЙШИЙ КОД ПО СИСТЕМЕ NCS	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854			JU 4100 x 1300
COLOUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			o	o		o		X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			o	o		o		X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			o	o		o		X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			o	o		o		X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			o	o		o		X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			o	o		o		X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			o	o		o		X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			o	o		o		X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			o	o		o		X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o	o	o	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o	o		X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			o	o		o		X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o	o		X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	o							0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	o							0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	o							0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	o							0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	o							0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	o							0077	N
METALLIC				NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter		o	o			o			X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter		o	o			o			X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter		o	o			o			X	R
S	0080 + G	Black + Glitter		o	o			o			X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter		o	o			o			X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter		o	o			o			X	R

ФОРМАТЫ (мм) И ПОВЕРХНОСТИ

ТИП ДЕКОРА	№ ДЕКОРА	НАЗВАНИЕ	GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	ДЕКОРИ- РОВАНИЕ ТЫЛЬНОЙ (ОБРАТНОЙ) СТОРОНЫ	ОРИЕНТИ- РОВАНИЕ ДЕКОРА ПО ДЛИНЕ
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
H	0160	Dark Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0161	Light Afro	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0168	Akro Rust	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0169	Akro Ruby	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0601	Sun Pear	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0801	Fir Platinum	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0803	Tyrol Pine	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0919	Ecuador	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0922	Amazon	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0923	Enigma	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0924	Taurus	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0925	Butterfly	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0926	Jazz	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0927	Creek	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0928	Gold Coast	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0929	Antique	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0930	Phoenix	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0931	Akro Almond	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0932	Akro Terra	o	o	o	o	o	o		X	R
H	0935	Voyager	o***	o***	o***	o***				X	R
H	0936	Thunder	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5171	Polar Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5172	Marshland Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
H	5173	Barrique Oak	o	o	o	o	o	o		X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
M	0026	Prado Alu Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0027	Prado Agate Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0028	Prado Brown	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0156	Afro Patina	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0158	Afro Grey	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0159	Afro Black	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0162	Afro Sahara	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0344	Riverside	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0386	Blues	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0387	Reggae	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0394	Moonwalk	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0406	Rockstar	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0421	Venus	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0426	Loft	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0427	Skyline	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0428	Cave	o***	o***	o***	o***				X	R
M	0429	Corro	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0480	Kings Cross	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0481	Satellite	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0496	Colosseum	o***	o***	o***	o***			o	X	R
M	0497	Stonehenge	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0602	Highway	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0603	Ardens	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0604	Spargo	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0780	Aqua	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0781	Kontra	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0782	Petroleum	o	o	o	o	o	o		X	R
M	0793	Patina Tin	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0794	Patina Bronze	o	o	o	o	o	o	o	X	R
M	0798	Tambora	o	o	o	o	o	o		X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*	NY*		
C	AUTN	Authentic Natura				o		o		X	R

* ПОВЕРХНОСТЬ NT С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

** ИСКУССТВЕННОЕ АТМОСФЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ EN ISO 4892-2: 1500 Ч
В СООТВЕТСТВИИ СО ШКАЛОЙ ГРАДАЦИЙ СЕРОГО ПО EN 20105-A02: 3

*** ТОЛЩИНА: 2-10 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

X = ДВУСТОРОННИЙ ДЕКОР

o = БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА, СРОКИ ПОСТАВКИ СООБЩАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

R = ДЕКОР ИМЕЕТ ОРИЕНТАЦИЮ ПО НАПРАВЛЕНИЮ, НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОДГОНКЕ И РЕЗКЕ

N = ДЕКОР НЕ ИМЕЕТ ОРИЕНТАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ, ПРИ РЕЗКЕ МОЖНО ПОВОРАЧИВАТЬ

ЗАЩИТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПЛЕНКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

NT

NG = ГЛЯНЕЦ

NH = НЕХА

NY = SKY

U = ГРУППА ДЕКОРОВ COLOUR

H = ГРУППА ДЕКОРОВ NATURE

M = ГРУППА ДЕКОРОВ MATERIAL

S = ГРУППА ДЕКОРОВ METALLIC

C = ПАНЕЛИ AUTHENTIC

FUNDERMAX DEUTSCHLAND GMBH
Industriestrasse 1
D-92442 Wackersdorf
infoGermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

FUNDERMAX FRANCE SARL
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: +33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: +33 (0) 4 78 85 18 56
infoFrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX INDIA PVT. LTD.
No. 13, 1st Floor, 13th Cross
Wilson Garden
IND-560027 Bangalore
Tel.: +91 80 4112 7053
Fax: +91 80 4112 7053
officeIndia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX ITALIA S.R.L.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoItaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

FUNDERMAX NORTH AMERICA, INC.
9401-P Southern Pines Blvd.
US-Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Rybitwy 12
PL-30722 Kraków
Tel.: +48-12-65 34 528
Fax: +48-12-65 70 545
infoPoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 (0) 56-268 83 11
Fax: +41 (0) 56-268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan (Австрия)
Тел. +43 (0) 5/9494-0, Факс +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at