

exterior

FUNDERMAX®

Оригинальное разнообразие

Проекты с применением
Max Compact Exterior



for
people
who
create

Оригинальные, вдохновляющие.

Архитектура - это больше, чем цель. Это язык, чувство, выразительность, одновременно ограниченные областью возможного. Благодаря разнообразию инновационных разработок, FunderMax открывает совершенно новые миры архитектурной свободы и прокладывает путь от первой идеи до ее окончательной реализации. Оригинал выполняет свое обещание.

В данной брошюре показаны проекты, которые различные архитекторы создали с помощью материалов FunderMax: многогранные, аутентичные и красочные. Позвольте себе вдохновиться и придать своему зданию характер!

www.fundermax.ru



4	ЧАСТНЫЕ ДОМА
10	ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ
16	ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
24	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
30	ОТЕЛИ
40	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
46	ПРОДУКЦИЯ

**Приглашаем Вас посетить FunderMax show:room в
Москве на территории Центра Дизайна ARTPLAY**

Нижняя Сыромятническая ул. д.10, стр.2,
2-ой этаж, офис 203 FunderMax
105120 Москва, Россия








Фото: Frenchie Cristogati

Фото: Frenchie Cristogati





**ЧАСТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ MONTS D'OR
ФРАНЦИЯ, ЛИОН**

Архитектор. D.P.L.G. Laurent Guillard-Lozanne.
Поверхность. NT.
Декор. 0085.



[Больше информации доступно в разделе show:room](#)



**ЧАСТНЫЙ ДОМ
ВЕНГРИЯ, ТЁРЁКБАЛИНТ**

Архитектор. Tóth Project .
Поверхность. NG.
Декор. 0070. 0742.

👁 Больше информации доступно в разделе [show:room](#)



Фото: Bujnovszky Tamás

**ЧАСТНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ JADE
США, НОРТ ВАЙЛДВУД**

Архитектор. E/L Studio Washington DC.
Поверхность. NT.
Декор. 0080. 0085. 0662.



Фото: EL Studio

**ЧАСТНЫЙ ДОМ
ВЕНГРИЯ, МАШОНМАДЬЯРОВАР**

Архитектор: Tóth Project.
Поверхность. NT.
Декор. 0798.



Фото: Batár Zsolt





Фото: C+B Architecte, Serge Botello

ЛОФТЫ DE LA BAUME
ФРАНЦИЯ, МЕЦ

Архитектор. Serge Botello (C + B Architecte).

Поверхность. NT.

Декор. AUTN.

👁 [Больше информации доступно в разделе show:room](#)

Фото: Jordi Surroca



**ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА**

Архитектор. Roldán y Berenguer.
Поверхность. NT.
Декор. 0026. 0027.



Фото: Alumina Elit 2003 EOOD



**ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС GESHOV
БОЛГАРИЯ, СОФИЯ**

Архитектор. Arch. Zvetan Petrov -
Studio Ivo Petrov Architects.

Монтаж. Alumina Elit 2003 EOOD

Поверхность. NT.

Декор. 0923.

Фото: Vilbestos projektai



**ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС VILMESTA
ЛИТВА, ВИЛЬНЮС**

Монтаж. Exterus.

Поверхность. NT.

Декор. 0077. 0693. 0661.



**SATTVA GALLERIA
ИНДИЯ, ХЕББАЛ**

Архитектор. Sudhakar Pai.
Поверхность. NG. NT.
Декор. 0085.



Фото: Shamanth Patil, Rays & Greys

Фото: Architekturbüro Ternes





**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ
ГЕРМАНИЯ, КОБЛЕНЦ**

Архитектор. Ternes Architekten BDA.

Поверхность. NT.

Декор. 0091.

**ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ INDAR
ИСПАНИЯ, БЕАСАЙН**

Архитектор. Jesus Jauregui.

Поверхность. NT.

Декор. 0159. ID.

👁 [Больше информации доступно в разделе show:room](#)





Фото: Jesus Jauregui

**ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА BÜHL
ГЕРМАНИЯ, ОТТЕРСВАЕР**

Архитектор. Michael Frank.
Поверхность. NT.
Декор. 0674.



**ОФИС КОМПАНИИ GENESIS FRANCE
СЭНТ-ЭТЬЕН-ДЮ-РУВРЕ**

Архитектор. Ataub Architectes.
Поверхность. NG.
Декор. 0080. 0085.



Фото: Grégoire Auger



Фото: Michael Frank

Фото: Anand Jaju Photography



**ЗДАНИЕ ELECTRONIC CITY
ИНДИЯ, БАНГАЛОР**

Архитектор. PN Architects.
Поверхность. NT.
Декор. 0794.






Фото: Giorgi Khmaladze



**MC DONALDS
ГРУЗИЯ, БАТУМИ**

Архитектор. Ataub Architectes.
Поверхность. NT.
Декор. 0080. 0085.

👁 Больше информации доступно в разделе [show:room](#)







**ПОЖАРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ГЕРМАНИЯ, РИМИЗИНГЕН**

Архитектор. Roller Architekten.
Поверхность. NT.
Декор. 0741. 0742. 0074. 0085.



Фото: Francisco Manosalvas





**МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН RESIDENZA
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

Архитектор. Patricia Sención.
Поверхность. NT.
Декор. AUTN. 0427.

Фото: Hannes Kohlmeier





**ДОМ ОТДЫХА PRO GE
АВСТРИЯ, КРУМПЕНДОРФ**

Архитектор. DI Andreas Krainer.
Поверхность. NT.
Декор. 0161.





ОТЕЛЬ DE UCO
АРГЕНТИНА, МЕНДОСА


Фото: Estudio Alberto Tonconogy

Архитектор. Alberto Tonconogy.
Поверхность. NT.
Декор. 0160.

👁 [Больше информации доступно в разделе show:room](#)







Авторские права: thyssenkrupp Plastics GmbH; Дизайн ID-Dekor: Anna Appadoo



**ДОМ-ИНТЕРНАТ 7THINGS
ГЕРМАНИЯ, БРЕМЕН**

Монтаж. Kohlmeyer Fassadenbau GmbH.
Поверхность. NT.
Декор. ID. 0070.

**NOVOTEL
ИНДИЯ, КОЧИ**

Архитектор. Naveen Sam.
Поверхность. NT.
Декор. 0429.



Фото: Muthoot Prappachan Group



**ОТЕЛЬ NOVUM NIU
ГЕРМАНИЯ, ЭССЕН**

Архитектор. Europa-Center AG.
Поверхность. NY.
Декор. 0496.

Фото: Europa-Center AG/Dirk Matull



Фото: Peter Langenhahn



**ДЕТСКИЙ ДОМ JÖHLINGEN
ГЕРМАНИЯ, ВАЛЬЦБАХТАЛЬ**

Архитектор. Peter Langenhahn.
Поверхность. NT.
Декор. 5171.



Фото: John Gawley





**ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
США, НОРТ ОМАХА**

Архитектор. RDG Planning and Design.

Поверхность. NT.

Декор. 0717. 0237. 0725. 0712.

👁 [Больше информации доступно в разделе show:room](#)





Фото: Johannes Hemetsberger

**НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
АВСТРИЯ, КРОНСТОРФ**

Архитектор. Eder ZT GmbH.
Поверхность. NT.
Декор. ID.

👁 Больше информации доступно в разделе [show:room](#)



На что способны материалы Max Compact Exterior

Панели Max Compact Exterior производятся из прессованного слоистого пластика в соответствии с нормой EN 438-6, тип EDF, на прессах для слоистых пластиков под высоким давлением и при высокой температуре.

Акрилополиуретановые смолы с двойным отверждением обеспечивают высокоэффективную защиту от непогоды. Это свойство является незаменимым для долговечной облицовки балконов и фасадов.



НЕВЕРОЯТНАЯ СТОЙКОСТЬ
К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ОПТИМАЛЬНАЯ
СВЕТСТОЙКОСТЬ



ДВОЙНОЕ
ОТВЕРЖДЕНИЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
ЦАРАПИНАМ



СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ



УДОБСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ



УДАРОПРОЧНОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА



СВОЙСТВА*:

- Стойкость к атмосферным воздействиям согласно норме EN ISO 4892-2
- Светостойкость согласно норме EN ISO 4892-3
- Двойное отверждение
- Устойчивость к царапинам
- Стойкость к действию растворителей
- Устойчивость к воздействию града
- Удобство для чистки
- Ударопрочность согласно EN ISO 178
- Подходит для любого наружного применения
- Декоративная поверхность
- Прочность на изгиб согласно норме EN ISO 178
- Морозостойкий и термостойкий
- Температурный диапазон эксплуатации от - 80°C до 80°C (DMTA-OFI 300.128)
- Легкость монтажа

*СТАНДАРТНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ МОЖНО
УЗНАТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.FUNDERMAX.AT.

Панели Max Compact Exterior качества F

Max Compact Exterior является высококачественной строительной продукцией, применяемой для облицовки балконов и фасадов, нацеленной на длительный срок службы. Панели Max Compact Exterior являются ламинатом высокого давления (HPL) согласно норме EN 438-6, тип EDF с высокоэффективной защитой от атмосферных воздействий. Защита включает применение акрилополиуретановых смол с двойным отверждением. Панели изготавливаются в прессах для слоистых пластиков под большим давлением и при высокой температуре. Изделия Max Compact Exterior имеют сертификацию CE, необходимую для использования в строительстве.

ПОВЕРХНОСТИ

NT

NH (Неха)/NT (только формат 4100 x 1854 мм)

NG* (Глянцевая)/NG (только формат 4100 x 1300 мм)

NY (SKY)/NT (только толщиной 6-8 мм, ограниченный выбор декоров)

ФОРМАТЫ (ПРИМЕРНО)

2800 x 1300 мм = 3,64 м²

4100 x 1300 мм = 5,33 м²

2800 x 1854 мм = 5,19 м²

4100 x 1854 мм = 7,60 м²

*для СОЗДАНИЯ СОВЕРШЕННОГО ДИЗАЙНА С ПОМОЩЬЮ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА ПОВЕРХНОСТЯМИ NG РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИКЛЕИВАТЬ ПАНЕЛИ НА АЛЮМИНИЕВУЮ ОПОРНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, К ПРИМЕРУ, ДЕРЕВЯННАЯ ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕ ОБЛАДАЕТ ТРЕБУЕМЫМИ КАЧЕСТВАМИ, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ ИЗБЕЖАТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ОСНОВА

Качество F, в огнестойком исполнении, коричневый цвет

ТОЛЩИНА

Панели с двусторонним декором:

Толщина Допуски (EN 438-6, 5.3)

2,0 - 2,9 мм ± 0,2 мм

3,0 - 4,9 мм ± 0,3 мм

5,0 - 7,9 мм ± 0,4 мм

8,0 - 11,9 мм ± 0,5 мм

12,0 - 13,0 мм ± 0,6 мм

Панели с поверхностью Неха (NH) :

Толщина Допуски (EN 438-6, 5.3)

6,0 - 7,9 мм ± 0,4 мм

8,0 - 11,9 мм ± 0,5 мм

12,0 - 15,9 мм ± 0,6 мм

16,0 - 20,0 мм ± 0,7 мм

Панели со шлифованной обратной стороной:

Для изготовления симметричных сэндвич-элементов





Толщина Допуски (EN 438-6, 5.3)

2,0 - 2,9 мм ± 0,2 мм

3,0 - 4,0 мм ± 0,3 мм

Для оформления внутренних пространств балконов в едином светлом исполнении возможно производство панелей Max Compact Exterior с белой обратной стороной (декор 0890NT). Из-за разной структуры декора указанные в данной брошюре крепежные расстояния должны быть уменьшены приблизительно на 15%.

Форматы (производственные размеры)



ДОПУСКИ +10 - 0 мм (EN 438-6, 5.3)

ФОРМАТЫ ПАНЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМЫ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И УГЛЫ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ТОРЦЕВАТЬ ВСЕ СТОРОНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РЕЗКИ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИМЕРНО НА 10 мм.

FunderMax Deutschland GmbH
Industriestrasse 1
D-92442 Wackersdorf
infoGermany@fundermax.biz
www.fundermax.de

FunderMax France SARL
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infoFrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FunderMax India Pvt. Ltd.
No. 13, 1st Floor, 13th Cross
Wilson Garden
IND-560027 Bangalore
Tel.: +91 80 4112 7053
Fax: +91 80 4112 7053
officeIndia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FunderMax Italia S.R.L.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoItaly@fundermax.biz
www.fundermax.it

FunderMax North America, Inc.
9401-P Southern Pines Blvd.
Charlotte, NC 28273
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.at

FunderMax Polska Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48-12-65 34 528
Fax: + 48-12-65 70 545
infoPoland@fundermax.biz

FunderMax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: + 41 (0) 56-268 83 11
Fax: + 41 (0) 56-268 83 10
infoSwiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at

MEMBER OF *Constantia* INDUSTRIES